



# AMP NETCONNECT

## CABINET RACK SYSTEM

AMP NETCONNECT มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงตู้ กระจายสายสัญญาณ CABINET RACK SYSTEM เพื่อการจัดการระบบสายสัญญาณภายในตู้ ให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความ ต้องการใช้งานของผู้ใช้โดยเฉพาะ อีกทั้งยังเสียงเห็นถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการใช้งาน ระบบตู้กระจายสายสัญญาณ ที่มีอยู่ในท้องตลาด จึงได้ทำการปรับปรุงและพัฒนา ระบบตู้กระจาย สายสัญญาณรุ่นใหม่ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาคือปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานได้ มีผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาคือปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด เป็น อีกทางเลือกสำหรับผู้ใช้งาน

AMP NETCONNECT STANDARD RACK ACRYLIC DOOR สำหรับติดตั้งใช้งานในสถานที่ มีฝุ่นละออง หรือในห้องที่ไม่มีระบบปรับอากาศ สามารถป้องกันฝุ่นได้ดี

AMP NETCONNECT FLAT PERFORATE DOOR และ CURVE PERFORATE DOOR สำหรับ ติดตั้งในห้อง Server หรือ DATA CENTER ที่มีระบบปรับอากาศและระบายอากาศผ่านฟ้าแบบตะแกรง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และการไหลของอากาศเย็น ทำให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้มีอุณหภูมิ ที่เหมาะสม และสามารถควบคุมความเย็นได้ดีขึ้น

ระบบตู้กระจายสาย ยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเลือกใช้งานได้ ทั้ง Fix Shelf, Heavy Duty Shelf, พัดลมระบายอากาศ และรางปลั๊กไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมา สำหรับระบบตู้กระจายสายสัญญาณของ AMP NETCONNECT เพื่อการใช้งานที่สะดวกและมี ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ใช้งาน



Product Fact :
<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีขนาดที่เหมาะสมกับการเลือกใช้งานทุกขนาดตั้งแต่ 600X600, 600X800, 600X1100, 800X800, 800X1100</li> <li>• มีขนาดความสูงของตู้ตามความเหมาะสมตั้งแต่ 15U, 27U, 36U, และ 42U</li> <li>• มีประตูให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับสถานที่ติดตั้งทั้งประตูแบบ Acrylic, Flat Perforate, Curve Perforate</li> <li>• ประตูด้านหลังมีดสองบานเล็ก เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ด้านหลังตู้ ทำให้ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</li> </ul>

**STANDARD RACK 600X600 SERIES**

Description	Part Number
STD RACK 600X600,15U,ACRYLIC DOOR	1-1427502-1
STD RACK 600X600,15U,FLAT PERFORATE DOOR	1-1427502-2
STD RACK 600X600,15U,CURV PERFORATE DOOR	1-1427502-3
STD RACK 600X600,27U,ACRYLIC DOOR	2-1427502-1
STD RACK 600X600,27U,FLAT PERFORATE DOOR	2-1427502-2
STD RACK 600X600,27U,CURV PERFORATE DOOR	2-1427502-3
STD RACK 600X600,36U,ACRYLIC DOOR	3-1427502-1
STD RACK 600X600,36U,FLAT PERFORATE DOOR	3-1427502-2
STD RACK 600X600,36U,CURV PERFORATE DOOR	3-1427502-3
STD RACK 600X600,42U,ACRYLIC DOOR	4-1427502-1
STD RACK 600X600,42U,FLAT PERFORATE DOOR	4-1427502-2
STD RACK 600X600,42U,CURV PERFORATE DOOR	4-1427502-3

## STANDARD RACK 600X800 SERIES

Description	Part Number
STD RACK 600X800,15U,ACRYLIC DOOR	1-1427503-1
STD RACK 600X800,15U,FLAT PERFORATE DOOR	1-1427503-2
STD RACK 600X800,15U,CURV PERFORATE DOOR	1-1427503-3
STD RACK 600X800,27U,ACRYLIC DOOR	2-1427503-1
STD RACK 600X800,27U,FLAT PERFORATE DOOR	2-1427503-2
STD RACK 600X800,27U,CURV PERFORATE DOOR	2-1427503-3
STD RACK 600X800,36U,ACRYLIC DOOR	3-1427503-1
STD RACK 600X800,36U,FLAT PERFORATE DOOR	3-1427503-2
STD RACK 600X800,36U,CURV PERFORATE DOOR	3-1427503-3
STD RACK 600X800,42U,ACRYLIC DOOR	4-1427503-1
STD RACK 600X800,42U,FLAT PERFORATE DOOR	4-1427503-2
STD RACK 600X800,42U,CURV PERFORATE DOOR	4-1427503-3

## STANDARD RACK 600X1100 SERIES

Description	Part Number
STD RACK 600X1100,15U,ACRYLIC DOOR	1-1427504-1
STD RACK 600X1100,15U,FLAT PERFORATE DOOR	1-1427504-2
STD RACK 600X1100,15U,CURV PERFORATE DOOR	1-1427504-3
STD RACK 600X1100,27U,ACRYLIC DOOR	2-1427504-1
STD RACK 600X1100,27U,FLAT PERFORATE DOOR	2-1427504-2
STD RACK 600X1100,27U,CURV PERFORATE DOOR	2-1427504-3
STD RACK 600X1100,36U,ACRYLIC DOOR	3-1427504-1
STD RACK 600X1100,36U,FLAT PERFORATE DOOR	3-1427504-2
STD RACK 600X1100,36U,CURV PERFORATE DOOR	3-1427504-3
STD RACK 600X1100,42U,ACRYLIC DOOR	4-1427504-1
STD RACK 600X1100,42U,FLAT PERFORATE DOOR	4-1427504-2
STD RACK 600X1100,42U,CURV PERFORATE DOOR	4-1427504-3

## STANDARD RACK 800X800 SERIES

Description	Part Number
STD RACK 800X800,15U,ACRYLIC DOOR	1-1427505-1
STD RACK 800X800,15U,FLAT PERFORATE DOOR	1-1427505-2
STD RACK 800X800,15U,CURV PERFORATE DOOR	1-1427505-3
STD RACK 800X800,27U,ACRYLIC DOOR	2-1427505-1
STD RACK 800X800,27U,FLAT PERFORATE DOOR	2-1427505-2
STD RACK 800X800,27U,CURV PERFORATE DOOR	2-1427505-3
STD RACK 800X800,36U,ACRYLIC DOOR	3-1427505-1
STD RACK 800X800,36U,FLAT PERFORATE DOOR	3-1427505-2
STD RACK 800X800,36U,CURV PERFORATE DOOR	3-1427505-3
STD RACK 800X800,42U,ACRYLIC DOOR	4-1427505-1
STD RACK 800X800,42U,FLAT PERFORATE DOOR	4-1427505-2
STD RACK 800X800,42U,CURV PERFORATE DOOR	4-1427505-3

## STANDARD RACK 800X1100 SERIES

Description	Part Number
STD RACK 800X1100,15U,ACRYLIC DOOR	1-1427506-1
STD RACK 800X1100,15U,FLAT PERFORATE DOOR	1-1427506-2
STD RACK 800X1100,15U,CURV PERFORATE DOOR	1-1427506-3
STD RACK 800X1100,27U,ACRYLIC DOOR	2-1427506-1
STD RACK 800X1100,27U,FLAT PERFORATE DOOR	2-1427506-2
STD RACK 800X1100,27U,CURV PERFORATE DOOR	2-1427506-3
STD RACK 800X1100,36U,ACRYLIC DOOR	3-1427506-1
STD RACK 800X1100,36U,FLAT PERFORATE DOOR	3-1427506-2
STD RACK 800X1100,36U,CURV PERFORATE DOOR	3-1427506-3
STD RACK 800X1100,42U,ACRYLIC DOOR	4-1427506-1
STD RACK 800X1100,42U,FLAT PERFORATE DOOR	4-1427506-2
STD RACK 800X1100,42U,CURV PERFORATE DOOR	4-1427506-3

## ACCESSORY POWER DISTRIBUTION UNIT



### Product Fact :

- รางปลั๊กไฟ Power Distribution Unit (PDU) 220Vac, พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและตัดไฟเมื่อมีการใช้ไฟเกิน (Circuit Breaker) 20A Standard, (30A, 40A on request) มีจำนวนช่องใช้งาน 6 หรือ 12 Outlet 110V Universal พร้อม Ground (L,N,G)
- สายไฟฟ้าพร้อมปลั๊กตัวพุ่มแบบสามขา (L,N,G) ความยาว 3 เมตร
- รางปลั๊กไฟขนาดอื่นๆ กรุณาสอบถามข้อมูลกับผู้จัดการจำหน่ายอีกครั้ง

Description	Part Number
AC POWER DISTRIBUTION UNIT,6 OUTLET	1427507-1
AC POWER DISTRIBUTION UNIT,12 OUTLET	1427507-2

## ACCESSORY VENTILATING FAN SET




### Product Fact :

- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4 นิ้ว หรือ 3x4 นิ้ว ติดตั้งด้านบนของตู้เพื่อช่วยระบายอากาศ
- สายไฟฟ้าพร้อมปลั๊กตัวพุ่มยาว 1 เมตร
- ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220-240 Vac, 50-60 Hz

Description	Part Number
VENTILATING FAN SET 2X4" DIA	1427508-1
VENTILATING FAN SET 3X4" DIA	1427508-2

## VENTED SHELVES 400 MM DEEP, (FOR EQUIPMENT)



### Product Fact :

- ถาดสำหรับวางอุปกรณ์ ความลึก 40 Cm สามารถติดตั้งกับตู้ขนาด 19 นิ้วได้ ความสูงขนาด 1U, สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Modem, Power Adapter
- สามารถรับน้ำหนักได้ 20 Kg
- พลาสติกเคลือบสีดำนี้อายุยืน

Description	Part Number
VENTED SHELVES 400 MM DEEP	1427509-1

## ACCESSORY FIXED SHELF / HEAVY DUTY SHELF



### Product Fact :

- กาดสำหรับวางอุปกรณ์ขนาดใหญ่ และรับน้ำหนักได้สูง สามารถติดตั้งกับตู้ขนาด 19 นิ้ว ความสูง 1U ได้เป็นอย่างดี มีอุปกรณ์จับยึดเสาด้านหน้า-หลัง
- พลิตจากเหล็กปลอดสนิมสีดำอะลูมิเนียม
- FIXED SHELF สามารถรับน้ำหนักได้ 80 Kg ต่อกาด
- HEAVY DUTY SHELF สามารถรับน้ำหนักได้ 300 Kg ต่อกาด
- สามารถติดตั้งกับตู้ขนาดความลึก 600, 800 และ 1100 ได้

Description	Part Number
FIXED SHELF, 600 Series	1427510-1
FIXED SHELF HEAVY DUTY, 600 Series	1427510-2
FIXED SHELF, 800 Series	1427510-3
FIXED SHELF HEAVY DUTY, 800 Series	1427510-4
FIXED SHELF, 1100 Series	1427510-5
FIXED SHELF HEAVY DUTY, 1100 Series	1427510-6

## ACCESSORY VELCRO CABLE TIES



### Product Fact :

- อุปกรณ์รัดสาย ชนิดยึดติดด้วยตัวแถมยึด สามารถติดและแกะ ใช้งานได้ซ้ำโดยไม่เกิดความเสียหาย มีห่วงร้อยสายด้านปลายเพื่อความสะดวกในขณะใช้งาน และติดตั้ง
- ขนาดความยาว 8 นิ้ว และ 12 นิ้ว ความกว้าง 1 นิ้ว
- 1 นิ้วประกอบด้วยแถมรัดสาย 10 เส้น
- สีดำ

Description	Part Number
1"X8" VELCRO CABLE TIES, BLACK (10 piece per roll)	1375253-2
1"X12" VELCRO CABLE TIES, BLACK (10 piece per roll)	1375254-2

\* Specifications subject to change without notice

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

Tyco Electronics (Thailand) Limited

Website: <http://www.ampnetconnect.com/thailand>

Email: [ampth.connect@tycoelectronics.com](mailto:ampth.connect@tycoelectronics.com)

Tel. 02-834-6233, 02-834-6224, Call Center 085-224-5000

Catalog No 273006, Rev A, March 2009